

## Version v2.18.0 – 20.10.2023

(XML-Schema-Version 23 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- AGB- und Preisänderung 01.01.2024
- GSA-Optimierung bei BASIC (E+4)

### Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.9.2

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	gsaType, gsaDataType, pal_gsaType	fertigungs_def_prdType, pal_presseType	E/A
neu	gsa_idx	fertigungs_def_prdType Element [presse/parameter  presse_ergebnis/verwendete_werte]/fertigungs_def	E/A
neu	gsa	Element presse_ergebnis/presse, presse_ergebnis/presse/gebinde/b, presse_ergebnis/presse/paletten/pal	A
neu	gsa_anf, gsa_end	Element presse_ergebnis/presse/gebinde/b	A
neu	gsa_schichtpaletten_bunde_ausgleichen gsa_schichtpaletten_bunde_toleranzhoehe	Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ fertigungs_def/palettenfertigung	E/A
bezeichnung	leer nicht erlaubt	eingabe_baseType, Element presse	E
titel	leer nicht erlaubt	ausgabeType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ ausgabe	E/A
montagszustellung	entfernt	ausgabeType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ ausgabe	E/A

## Version v2.17.0 – 27.01.2023

(XML-Schema-Version 22 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Bereitstellung der Datamatrixcode-Daten für Bundlezetteln
- Übernahme von NVEs in PackGo-Dateien für MPD

### Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.9.0

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	dmc_ausgabe, ersetzt pa_ausgabe (s.u.)	parameterType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]	E/A
neu	heft_nr_dezimal, ersetzt pa_heft_nr (s.u.)	ausgabeType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ausgabe	E/A
neu	dmc	gebinde_presseType Element presse_ergebnis/presse/gebinde/b	A
pa_ausgabe, paa_zeilentrenner_idx	entfernt, ersetzt durch dmc_ausgabe	paType, tmType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/[premiumadress track_and_match]	E/A
pa_heft_nr	entfernt, ersetzt durch heft_nr_dezimal	paType, tmType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/[premiumadress track_and_match]	E/A
fax	entfernt	uebergabeType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/fertigungs_def/uebergabe	E/A

Alt	Neu	Verwendung	Datei
sbz_bis_100g, sbz_bis_250g	entfernt	Element presse_ergebnis/streifbandzeitung/entgelte	A

## Version v2.16.0 – 03.11.2022

(XML-Schema-Version 21 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- AGB- und Preisänderung 01.01.2023
- Auftragsnummern können ohne Nutzung des integrierten Datenaustauschs übergeben werden, z.B. für Track&Match

### Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.8.2
- ELN-Transportanmeldung bei Einlieferung > 20 Paletten

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	direkteinlieferung	uebergabeType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ fertigungs_def/uebergabe	E/A
am_order_kindType	erweitert: neuer Wert 4 (kein AM)	Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ fertigungs_def/am/presse/auftragsart_idx	E/A
strasse, plz, ort	optional, da für Empfangsstelle nicht nötig	post_kundeType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ rollen/[absender einlieferer zahlungspflichtiger weitere_rolle] presse/einlieferungsliste/empfangsstelle	E/A
konto_nr, blz	entfernt	post_kundeType, rollenType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ rollen/[absender einlieferer zahlungspflichtiger weitere_rolle]	E/A

Alt	Neu	Verwendung	Datei
pa_formatType, pa_format	entfernt (Randbeschriftung)	paType Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ premiumadress	E/A

## Version v2.15.0 – 08.06.2022

(XML-Schema-Version 20 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Sortiermöglichkeit für Bunde

### Sonstiges

- Fehlerbehebung bei der Generierung von Kundenauftragsnummern für den Datenaustausch

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	bunde_sortierung_idx	fertigungs_def_prdType, Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ fertigungs_def	E/A
sortierung_kleine_bundeType	umbenannt in sortierung_bundeType	Element [presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte]/ fertigungs_def/kleine_bunde/sortierung_idx	E/A

## Version v2.14.2 – 26.04.2022

(XML-Schema-Version 19 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- keine

## Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.8.1
- Fehlerbehebung bei der benutzerdefinierten Fertigungsreihenfolge von Paletten

## Version v2.14.1 – 25.03.2022

(XML-Schema-Version 19 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Auftragsanlage mit im Vorfeld reservierter AM-Auftragsnummer

## Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.8.0
- Kleinere Bugfixes und Optimierungen

## Version v2.14.0 – 05.11.2021

(XML-Schema-Version 19 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Unterstützung NVE-Label für Pressepaletten

## Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.7.2
- Kleinere Bugfixes und Optimierungen

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	nve	pal_presseType, Element presse_ergebnis/presse/paletten/pal	A

## Version v2.13.0 – 26.05.2021

(XML-Schema-Version 18 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 17 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Unterstützung von Track&Match

### Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.7.1
- Kleinere Bugfixes und Optimierungen

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	dmc_kdn_datenType	Element presse/parameter/premiumadress/pa_kdn_daten, presse_ergebnis/verwendete_werte/[premiumadress track_and_match]/pa_kdn_daten	E/A
neu	dmc_ausgabeType	Element presse/parameter/premiumadress/pa_ausgabe, presse_ergebnis/verwendete_werte/[premiumadress track_and_match]/pa_ausgabe	E/A
neu	tmType	Element presse/parameter/track_and_match, presse_ergebnis/verwendete_werte/track_and_match	E/A
neu	track_and_match	Element presse/parameter, presse_ergebnis/verwendete_werte	E/A
neu	tm	Element presse/sendungen/sdg	E
neu	dmc, ersetzt pa	Typ sdg_gebType Element presse_ergebnis/presse/sendungen/sdg	A
neu	dmc_sdg_nr	Typ sdg_gebType Element presse_ergebnis/presse/sendungen/sdg	A
pa	ersetzt durch dmc	Typ sdg_gebType Element presse_ergebnis/presse/sendungen/sdg	A

## Version v2.12.0 – 30.10.2020

(XML-Schema-Version 17 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 15 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- AGB- und Preisänderung 01.01.2021
- Aufhebung der Mehrwertsteuersenkung zum 01.01.2021 (Konjunkturpaket der Bundesregierung)
- Neuer Versandservice “Basic-Service (BASIC/E+4)“
- Randbeschriftung bei Premiumadress entfällt
- Werbeversand fällt weg
- Wegfall Kennzeichnung der Montagszustellung

### Sonstiges

- Anpassungen an MPD 7.7.0
- Kleinere Bugfixes und Optimierungen

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	email	post_kundeType Element presse/einlieferungsliste/empfangsstelle presse/parameter/rollen/absender einlieferer  zahlungspflichtiger presse_ergebnis/verwendete_werte/rollen/absender  einlieferer zahlungspflichtiger	E/A
versandserviceType	erweitert: neuer Wert 5 (Basic-Service)	Element presse/parameter/ausgabe/versandservice_idx presse_ergebnis/verwendete_werte/ausgabe/ versandservice_idx	E/A

## Version v2.11.2 – 19.06.2020

(Weiterhin XML-Schema-Version 16 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 15 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 (Konjunkturpaket der Bundesregierung)

## Version v2.11.1 – 5.2.2020

( XML-Schema-Version 16 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 15 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- ELN-Transportanmeldung wird bei Abholungen <5t wieder benötigt
- Auf der ELN-Transportanmeldung sollte ein zusätzliches Feld Sammelavisierung aufgeführt werden

## Version v2.11.0 – 19.10.2019

(XML-Schema-Version 16 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 15 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- AGB- und Preisänderung 01.01.2020
- Abholung ab dem 01.01.2020

## Sonstiges

- Anpassung Presse CoverPlus in XmlPrd
- Kleinere Bugfixes und Optimierungen
- Die Sendungsliste nun Paletteninformationen

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	panf, pend	Typ sdg_gebType Element presse_ergebnis/presse/sendungen/sdg	A

## Version v2.10.0 – 26.10.2018

(XML-Schema-Version 15 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 14 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- XML-PackGo im MPD Professional editierbar machen

### Sonstiges

- Kleinere Bugfixes und Optimierungen

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	Element editierbar	Typ pack_and_goType Element presse/parameter/pack_and_go presse_ergebnis/verwendete/pack_and_go_werte	E/A

## Version v2.9.0 – 27.10.2017

(XML-Schema-Version 14 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien ab der Version 13 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Automatische Auswahl der AGB in Abhängigkeit vom Übergabedatum
- Bereitstellung der Optimierungsdaten für MPD

### Sonstiges

- Kleinere Bugfixes und Optimierungen

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	version	Element configuration	K

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	pack_and_goType, pack_and_go	Element presse/parameter presse_ergebnis/verwendete_werte	E/A
agb_version, agb_datum	entfällt	Element configuration	K
Änderung uebergabe	Pflichtfeld	Typ fertigungs_defType Element presse/parameter/fertigungs_def, presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def	E/A

## Version v2.8.0 – 07.11.2016

(XML-Schema-Version 13 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 12 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Neue Vorgaben Zielzustelltermin (Wochentag)
- ELN-Transportanmeldung analog zum DPM mit neuem Layout
- Wegfall Verrechnungsscheck

### Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	montagszustellung	ausgabeType Element presse/parameter/ausgabe, presse_ergebnis/verwendete_werte/ausgabe	E/A
Änderung zahlungsart_idx	Wert 2 (Verrechnungsscheck) entfällt	Typ zahlungType Element presse/parameter/zahlung/zahlungsart_idx, presse_ergebnis/verwendete_werte/zahlung/zahlungsart_idx	E/A
EDS	entfällt, da nicht mehr unterstützt	Typ eds_eingabeType, edsTyp Element presse/eds, presse_ergebnis/eds	E/A

## Version v2.7.0 – 29.04.2016

(Weiterhin XML-Schema-Version 12 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 11 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- Bundfertigung International
- Weitere Art der Beilage/Sorte: Werbeversand

## Sonstiges

- Kleinere Bugfixes aus MPD 7.3.0

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
int_behaelterfertigung	erweitert: Fehlt das Element, werden Bunde gefertigt.	presse/parameter/fertigungs_def presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def	E/A
frankierung_idxType	erweitert: neuer Wert 13 (Internetmarke)	presse/parameter/sendungs_def presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def	E/A
Element branche	entfällt	Typ post_kundeType Element presse/parameter/rollen/absender einlieferer zahlungspflichtiger presse_ergebnis/verwendete_werte/rollen/absender einlieferer zahlungspflichtiger	E/A
inhalts_artType	entfällt, da nicht verwendet		E/A

## Version v2.6.0 – 29.05.2015

(XML-Schema-Version 12 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 11 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- Abweichender Zahlungspflichtiger für Streifbandzeitung einstellbar
- Ansprechpartner, Telefon, Fax und E-Mail bei ELN-Transportanmeldung

## Sonstiges

- Kleinere Bugfixes aus MPD 7.2.0

Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	zahlungspflichtiger_streifbandzeitung	zahlung_prdType Element presse/parameter/zahlung presse_ergebnis/verwendete_werte/zahlung	E/A
neu	ansprechpartner, telefon, fax, email	uebergabestelleType Element presse/parameter/fertigungs_def/uebergabe/ abholstelle presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def/ uebergabe/abholstelle	E/A

## Version v2.5.2 – 09.04.2015

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Bei ZSP/ZBG-Paletten im ELN/SDS wurde die falsche Aufschrift/Kennung ausgegeben

## Version v2.5.1 – 12.12.2014

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Übermittlung Zusatzentgelt für Presse International im SLN an AM
- SLN-Zuschlag International auch bei Einlieferung mit ausweisen

### Sonstiges

- ZSP-Paletten ohne Depotnummer
- Andere Gebinde-Informationen in 2.5 als in 2.4.1
- AGB 2015 unterstützen
- Kleinere Bugfixes aus MPD 7.1.1

## Version v2.5.0 – 11.07.2014

(XML-Schema-Version 11 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 10-2 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- SBZ Versand pro Sendung
- Depot bei SLN-Gebinden ausgeben
- Versand ins Land Kosovo ist erlaubt

## Sonstiges

- Diverse Verbesserungen der Testanwendung aus der XML-Portooptimierung
- Kleinere Bugfixes aus MPD 7.1.0

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	versandartType, <versandart_idx>	sdg_eingabe_prdType Element presse/sendungen/sdg	E
neu	<depot>	Element presse_ergebnis/presse/gebinde/b	A
<min_anz_sdgn>, <min_gewicht>	Werte optional	mehrfachbezieher_baseType Element presse/parameter/fertigungs_def/ mehrfachbezieher/streifbandzeitung/paket/int_paket presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def/ mehrfachbezieher/streifbandzeitung/paket/int_paket	E/A
<gewicht_sdg>	Wert optional	abrechnungs_positionType Element presse_ergebnis/presse/abrechnung/position presse_ergebnis/int_presse/abrechnung/position	A

## Version v2.4.1 – 05.12.2013

(XML-Schema-Version 10 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 9-2 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- Anpassungen AGB 2014
- Anpassung Einlieferungslisten

## Sonstiges

- Anpassungen SEPA
- Anpassungen AM
- Diverse Verbesserungen der Testanwendung
- Bugfix Premiumadress

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	<iban>, <bic>	Typ post_kundeType Element mailing/rollen/...	E/A

## Version v2.4 – 20.09.2013

(XML-Schema-Version 9 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 8-2 – je nach verwendeter AGB)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- Anpassung an MPD v7.0.0
  - Werbeetikett für Teilaufgaben
  - GoGreen
  - Neue ELN-Transportanmeldung

## Sonstiges

- kleinere Bugfixes im Speicher-Management

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	neu	Verwendung	Datei
neu	werbeetikettType, <werbeetikett_idx>, <gogreen>	ausgabeType Element presse/parameter/ausgabe, presse_ergebnis/verwendete_werte/ausgabe	E/A
beilagen_artType	erweitert: neuer Wert 6 (Werbeetikett)	beilageType Element presse/parameter/sendungs_def/beilage/art_idx, presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def/beilage/ art_idx	E/A
<gewicht>	Bereichsänderung: Null möglich bzw. Wert optional	beilageType Element presse/parameter/sendungs_def/beilage, presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def/beilage	E/A
<werbeetikett>	ersetzt durch <werbeetikett_idx>	parameterType Element presse/parameter, presse_ergebnis/verwendete_werte	E/A

## Version v2.3 – 28.11.2012

(XML-Schema-Version 8 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 7-2 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Anpassung an MPD v6.2.1
  - Unterstützung Doppelausgaben
  - Integration Werbeetikett

### Sonstiges

- Neues Formblatt ELN-Fax-Avise
- kleinere Bugfixes

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	neu	Verwendung	Datei
neu	<heft_jahr_bis>, <heft_nr_bis>	ausgabeType Element presse/parameter, presse_ergebnis/verwendete_werte	E/A
<ad_on_cover>	<werbeetikett>	parameterType Element presse/parameter, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>	E/A

## Version v2.2 – 14.06.2012

(XML-Schema-Version 7 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 6-2 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Zusatzleistung “Ad-on-Cover”
- Erweiterung Tourenplanung

### Sonstiges:

- kleinere Bugfixes

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	neu	Verwendung	Datei
neu	<ad_on_cover>	parameterType Element presse/parameter, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>	E/A
neu	<bezeichnung>, <zeit>	tourType Element presse/parameter/fertigungs_def/palettenfertigung /tourenplan, presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def /palettenfertigung/tourenplan	E/A
neu	<heft_jahr>, <heft_nr>	ausgabeType Element presse/parameter, presse_ergebnis/verwendete_werte	E/A
neu	nicht_strassen_plz_versendenType	fertigungs_def_prdType	E/A
neu	<nicht_strassen_plz_versenden_idx>	presse/parameter/fertigungs_def/mehrfachbezieher/paket, presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def /mehrfachbezieher/paket	E/A
<erscheinungs_jahr>	Entfällt (ersetzt durch heft_jahr)	ausgabeType Element presse/parameter, presse_ergebnis/verwendete_werte	E/A

## Version v2.1 – 11.11.2011

(XML-Schema-Version 6 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 5-2 – je nach verwendeter AGB)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Tourenplanung
- Fertigungsreihenfolge für SBZ und Pakete nach Beilagenkombinationen

### Sonstiges:

- Neue Preise/AGB 2012
- Performance-Steigerung bei Nutzung von Premiumadress

Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	neu	Verwendung	Datei
neu	tourType	palettenfertigung_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<tourenplan>	palettenfertigung_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<tid>	pal_presseType Element <presse_ergebnis>/<presse>/<paletten>	A
neu	<sortierung_2_idx>	mehrfachbezieher_baseType Element presse/parameter/fertigungs_def/mehrfachbezieher/... presse_ergebnis/verwendete_werte/fertigungs_def/...	E/A
neu	<entgelt_ust_korrektur>	Element presse_ergebnis/streifbandzeitung/entgelte /entgelt_ust_korrektur	A
neu	<tourensammelpaletten_fertigen>	fertigungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
sortierung_mehrfachbezieherType	erweitert: neuer Wert 7 (Beilagenkombination)	presse/parameter/fertigungs_def/mehrfachbezieher	E/A

Version v2.0 – 01.06.2011

(XML-Schema-Version 5 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 4-2 – je nach verwendeter AGB)

Änderungen im Funktionsumfang:

- Umsetzung der Anforderungen vom Projekt Mehrwertsteuer der Deutschen Post AG zum 1. Juli 2011
  - Streifbandzeitung ist USt.pflichtig
  - Streifbandzeitung jetzt Listenprodukt, d.h. Frankierart u.a. müssen angegeben werden.
- Mehrfachversand
- SDS-Einlieferung ohne Angabe von Einlieferungsstelle
- Benutzerdefinierte Reihenfolge im SLN auf LR erweitern
- Ausgabe im Mehrstromverfahren: relativer Palettenanfang und relatives Palettenende

## Sonstiges:

- Umbenennung von “XML-Versandoptimierung Presse” in “Manager Presse Distribution XML”

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	zahlung_prdType	parameterType presse/parameter/zahlung, presse_ergebnis/verwendete_werte/zahlung	E/A
neu	frankierung_idxType	sendungs_def_prdType presse/parameter/sendungs_def, presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def	E/A
neu	<zkk>, <zkk_art_idx>	beilageType presse/parameter/sendungs_def/beilage, presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def/beilage	E/A
VersandserviceType	erweitert: neuer Wert 4 (Streifbandzeitung)	presse_ergebnis/verwendete_werte/ausgabe	E/A
frankierung_idxType	erweitert: neuer Wert 12 (Produktmarke)	Presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def	E/A
<kennung_afm>, <kennung_frakit>	entfällt	sendungs_def_prdType presse/parameter/sendungs_def, presse_ergebnis/verwendete_werte/sendungs_def	E/A

## Version v1.3 – 03.06.2011 (wurde nicht veröffentlicht)

(XML-Schema-Version 4 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 3-1)

## Änderungen im Funktionsumfang:

- Einstromverfahren, Mehrstromverfahren, Beilagenkombinationsreine Fertigung

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	neu	Verwendung	Datei
neu	<ruestvorgaenge_minimieren>	palettenfertigung_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<fertigungsverfahren_idx>	fertigungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<blgkombid>	gebinde_presseType, pal_presseType, int_gebinde_presseType, int_pal_presseType Element <presse_ergebnis>/<presse>/<gebinde>/<b>, <presse_ergebnis>/<presse>/<paletten>/<pal>presse>, <presse_ergebnis>/<int_presse>/<gebinde>/<b>, <presse_ergebnis>/<int_presse>/<paletten>/<pal>presse>	A
neu	<panf_rel>, <pend_rel>	gebinde_presseType, int_gebinde_presseTypepresse_ergebnis/presse/gebinde/b, presse_ergebnis/int_presse/gebinde/b	A

## Version v1.2 – 21.12.2010

(XML-Schema-Version 3 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 2-1)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Anpassungen AGB Brief International 2011
- Auftragsmanagement: Anündigung von Einlieferungen direkt per Webservice oder Erzeugung der entsprechenden Auftragsdateien

### Sonstiges:

- Schema mit Versions-Attribut versehen
- Palettenbildung lt. ZEBU in der 3. Fertigungsstufe nur noch auf LR
- PLZ, die nicht in der ZEBU sind, werden als PLZ-Bund gefertigt
- Fertigung von 0-9 Paletten im SLN
- Ausgabe der verwendeten AGB-Version
- Standard-Reihenfolge im SLN anpassen: 0-9 Palette hinter 34 einsortieren

- EDS auch bei Einlieferung möglich

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	erweitert:neuer Typ am_prdType	fertigungs_def_prdType	E/A
neu	<am>	fertigungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<agb_version>	<presse_ergebnis>/<verwendete_werte>	A
neu	EDS-Übergabedetails <abhol_land>, <abhol_str>, <abhol_ort>, <abhol_plz>, <transport_knz>, <einl_datum>, <einl_zeit>	Typ eds_eingabeType	E
neu	Typ int_befoerderungartType	Typ sendungs_def_prdType, sdg_eingabe_prdType	E/A
neu	<int_bl_eu_idx>, <int_bl_nicht_eu_idx>	Typ sendungs_def_prdType	E/A
neu	<leichte_sln_depot_paletten_erlauben>	Typ fertigungs_def_prdType	E/A
<bl_idx>	neuer Typ int_befoerderungartType	Typ sdg_eingabe_prdType	E/A
<int_bl_europa_idx>, <int_bl_welt_idx>	ersetzt durch <int_bl_eu_idx>, <int_bl_nicht_eu_idx>	Typ sendungs_def_prdType	A

## Version v1.1.0 – 17.05.2010

(XML-Schema-Version 2 – unterstützt aus Kompatibilitätsgründen XML-Dateien der Version 1)

### Änderungen im Funktionsumfang:

- Umsetzung der Anforderungen vom Projekt Mehrwertsteuer der Deutschen Post AG
  - Aufteilung der Ländergruppe “Europa” in “Europa - EU” und “Europa - Nicht EU” bei umsatzsteuerpflichtigen Produkten
  - Neue Einlieferungslisten
- Überarbeitung Fertigung im SLN – keine 0-9-Paletten
- Nachziehen Feature-Set auf MPD 4.1
  - Neue Fertigungsparameter “Maximale Anzahl Hefte pro Bund”

- Reihenfolge Paletten bestimmbar
- Paketfertigung international
- Umhüllungsgewicht national/internationale Sendungen
- Erweiterte Fertigungsparameter für Mehrfachbezieher
- Ausgabe von Einlieferungslisten im PDF-Format

## Sonstiges:

- Überarbeitete Dokumentation

## Änderungen an der XML-Schnittstelle (Eingabe (E)-/Ausgabe (A)- /Konfigurationsdatei (K))

Alt	Neu	Verwendung	Datei
neu	<max_anz_sdgn>	fertigungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<paletten_reihenfolge>	palettenfertigung_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<int_pakete_erlaubt>	parameterType Element <presse>/<parameter>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>	E/A
neu	<gewicht_umhuellung>, <int_gewicht_umhuellung>	sendungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<sendungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<sendungs_def>	E/A
neu	<max_gewicht>, <aufteilungs_art_idx>, <sortierung_idx>, <restmenge_als_presse>	mehrfachbezieher_baseType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<fertigungs_def>	E/A
neu	<int_paket>	fertigungs_def_prdType/<mehrfachbezieher>	E/A
neu	<abrechnung>	Element <presse_ergebnis>/<int_presse>	A
neu	<einlieferungsliste>	Element <presse>	E
<max_gewicht>	verschoben: jetzt in mehrfachbezieher_baseType	Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def> /<mehrfachbezieher>/paket>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte> /<fertigungs_def>/<mehrfachbezieher>/paket>	E/A
entgelt_erstattungType	entfällt	bereits_bezahltes_entgelt_prdType, int_presse_mengen_entgeltType	E/A

Alt	Neu	Verwendung	Datei
bereits_bezahltes_entgelt_prdType, <bereits_bezahltes_entgelt>	entfällt	parameterType Element <presse>/<parameter>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>	E/A
<belegung_idx>	entfällt	beilageType Element <presse>/<parameter>/<sendungs_def>/<beilage> <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<sendungs_def>/<	E/A
<int_frankierung_idx>	entfällt	sendungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<sendungs_def>, <presse_ergebnis>/<verwendete_werte>/<sendungs_def>	E/A
<entgelte>	entfällt	Element <presse_ergebnis>/<int_presse>	A
<aufteilungs_art_idx>	entfällt	fertigungs_def_prdType Element <presse>/<parameter>/<fertigungs_def> /<aufteilungs_art_idx>/<presse_ergebnis> /<verwendete_werte>/<fertigungs_def> /<aufteilungs_art_idx>	E/A

## Version v1.0.0 – 22.02.2010

- erste veröffentlichte Version